

2025



2025

AGROENERGO MD, s.r.o.

— dodavatel biomasy pro energetiku —  
— zemědělské služby —

## NABÍDKOVÝ CENÍK ZEMĚDĚLSKÝCH SLUŽEB A VÝKUPU BIOMASY



### **LISOVÁNÍ ŠTÍPANÉ KRMNÉ SLÁMY**

VÁPNĚNÍ KVALITNÍM VLNĚNÝM DOLOMITICKÝM  
VÁPENCEM, SAMOSTATNÝ NÁVOZ VÁPENCE

### **DRCENÍ VLHKÉHO KUKUŘIČNÉHO ZRNA**

KOMPLETNÍ SKLIZEŇ KUKUŘICE CELOU LINKOU, MOŽNOST  
ÚČTOVÁNÍ SKLIZNĚ OD TUNY VYROBENÉHO MATERIÁLU

### **SEČENÍ PÍCNIN S TVORBOU ŘÁDKŮ**

# VÝKUP BIOMASY

---

## Vážení obchodní partneři,

v minulých letech došlo ke změnám v legislativě a požadavcích na biomasu dodávanou pro energetické účely, kdy je kladen důraz především na udržitelnost paliva z biomasy (Směrnice RED II).

Stali jsme se certifikovaným „prvním sběrným místem“ dodávajícím udržitelnou biomasu výrobcům tepla/elektřiny. Od vás budeme v souvislosti s tímto krokem nyní k dodávkám biomasy potřebovat tzv. Vlastní prohlášení zemědělského producenta a Čestné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti.

Pro zařazení biomasy do kategorie O1 již není potřeba deklaráce v rámci Jednotné žádosti, postačí taktéž čestné prohlášení.

V případě dotazů vám rádi podáme doplňující informace.

## **PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ TUTO PROBLEMATIKU:**

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Směrnice RED II)

Zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 110/2022 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy

## **VYKUPUJEME SLÁMU, SENO A DALŠÍ BIOMASU VYPĚSTOVANOU NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ!**

---

**JAK VYKUPUJEME?** Suchou hmotu “na řádku”; veškeré další operace, jako je lisování biomasy do hranatých balíků, svoz, stohování, balení celých stohů do smršťovací folie, zajišťujeme vlastní technologií.

**CO VYKUPUJEME?** Travniny vypěstované na orné půdě, dále slámu z plodin, jejichž zrno bylo zpracováno k energetickým účelům (např. řepka), všechny druhy obilné slámy, ale také seno a po dohodě odpad po vymláčení jiných polních plodin, např. kukuřice.

### **PARAMETRY VÝKUPU:**

- vlhkost materiálu pod 16 %, zjistí se vlhkoměrem po slisování prvních balíků
- možnost dotankování techniky, zaparkování v areálu

### **VÝKUPNÍ CENA:**

Obilná sláma, seno, travniny pěstované na orné půdě, řepková sláma

**600.-Kč/tuna**

# ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY

## • LISOVÁNÍ SLÁMY A SENA, SVOZ, ZABALENÍ DO FÓLIE - POMI WRAP

**!REALIZUJTE NÁKUP ZEMĚDĚLSKÝCH SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

Lisování sena a slámy do hranatých balíků provádíme vlastními lisy KRONE.

LISOVÁNÍ – všechny druhy obilné slámy, řepkovou slámu, ale také seno a po dohodě odpad po vymlácení jiných polních plodin. Soupravy jsou vybaveny vlhkoměry. Používáme systém sledování kvality zboží podle nejpřísnějších parametrů, které vyžaduje energetické využití.

**Na klíč vyrobíme jak štípanou, tak kvalitně nařezanou krmnou slámu slisovanou do hranatých balíků, kterou lze bez dalších úprav přimíchávat do krmné dávky vysokoužitkových dojnic.**

SVOZ – svozová linka je složena z nakladačů JCB, dvou „traktorů“ Tatra PHOENIX s přívěsy a baličky POMI WRAP – systém pro on-line balení celých stohů do smršťovací folie.

ZABALENÍ STOHU POMI WRAP – dánská technologie kontinuálního balení balíků slámy a sena zajišťuje nulové ztráty, možnost uchovat balíky přímo na poli a uvolnit tak Vaše skladové kapacity.



**LISOVÁNÍ ŠTÍPANÉ SLÁMY LISEM KRONE s přídatným drtičem PreChop 979,- Kč/tuna**

<b>LISOVÁNÍ KRONE HDP II</b>	<b>285,- Kč/balík</b>	nebo	<b>629,- Kč/tuna</b>
<b>LISOVÁNÍ ostatní lisy</b>	<b>215,- Kč/balík</b>	nebo	<b>579,- Kč/tuna</b>
Stohování na kraj pole	<b>107,- Kč/balík</b>	nebo	<b>289,- Kč/tuna</b>
Svoz balíků do 2 km	<b>149,- Kč/balík</b>	nebo	<b>399,- Kč/tuna</b>
POMI WRAP (balení stohu do fólie)	<b>149,- Kč/balík</b>	nebo	<b>399,- Kč/tuna</b>

- *cena za balík je pouze orientační, bude stanovena dle váhy*
- *cena lisování se řezáním + 10 %*
- *cena zahrnuje výrobní materiál a PHM*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

## • ROZMETÁNÍ HNOJE, NAKLÁDKA NA ROZMETADLO

### !REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!

APLIKACI hnoje provádíme rozmetadly Annaburger HTS 22.04 a Samson SPB 24. Šířka záběru při rozmetání je **24 metrů**, což má za následek snížení počtu přejezdů po poli. V agregaci s traktory John Deere s nízkotlakými flotačními pneumatikami nedochází při deštivém počasí nebo brzy na jaře k tvorbě kolejí. Protože souprava nezapadá a udrží konstantní rychlost, je rozprostření materiálu na poli skutečně rovnoměrné. Výkon souprav je až 1200 tun rozmeteného materiálu za den! Souprava je vybavena systémem GPS, který umožňuje aplikaci s přesností na 10 cm. NAKLÁDKU zajistíme teleskopickými manipulátory JCB 538-60 a kloubovým nakladačem JCB 435S.

Práce traktoru s rozmetadlem      **2950,- Kč/hod**

Nakládka na jedno rozmetadlo      **900,- Kč/hod**

Nakládka na dvě rozmetadla      **1600,- Kč/hod**

- do hodinové sazby se počítá i případné vyřezávání provázků či odstraňování cizích předmětů
- cena nezahrnuje PHM!
- ceny jsou uvedeny bez DPH



## • APLIKACE HNOJIVA „ROŠŤÁK“, HNOJIVO NA BÁZI ROSTLINNÉHO POPELE

### !REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!

ROŠŤÁK, hnojivo na bázi rostlinného popele, má charakter organominerálního draselnovápenatého hnojiva. Kromě významného množství draslíku a vápníku obsahuje též hořčík a fosfor a zbytky dusíku. Hnojivo umožňuje návrat živin z energeticky využívané biomasy zpět do půdy.

Vlastnosti	Hodnota
Vlhkost v %	max. 25,0
Spalitelné látky v % <sup>1)</sup>	max. 20,0
Celkový draslík jako K <sub>2</sub> O v % <sup>1)</sup>	min. 10,0
Vápník jako CaO v % <sup>1)</sup>	min. 5,0
Obsah částic pod 0,1 mm v % <sup>1)</sup>	min. 15,0
Obsah částic nad 5 mm v % <sup>1)</sup>	max. 45,0
Obsah částic nad 31,5 mm v % <sup>1)</sup>	max. 2,0
Hodnota pH	9,5 – 11,5

<sup>1)</sup> ve vysušeném vzorku

APLIKACI popele provádíme rozmetadly Annaburger HTS 22.04 a Samson SPB 24 se špičkovým rozmetacím ústrojím, vhodným právě k aplikaci popele. Šířka záběru je **12 metrů**, což zaručuje velmi kvalitní aplikaci. Souprava je vybavena systémem GPS, který umožňuje aplikaci s přesností na 10 cm. NÁVOZ zajistíme našimi stroji Tatra Phoenix a MAN, poskytnete nám pouze seznam půdních bloků.

Návoz (materiál, dopravu,PHM      **400,- Kč/tuna**

Práce traktoru s rozmetadlem      **2950,- Kč/hod**

Nakládka na jedno rozmetadlo      **900,- Kč/hod**

Nakládka na dvě rozmetadla      **1600,- Kč/hod**

- cena aplikace a nakládky nezahrnuje PHM!
- ceny jsou uvedeny bez DPH

## • VÁPŇENÍ „VLHČENÝM DOLOMITICKÝM VÁPENCEM“

DODAVATEL VÁPENCE: HASIT šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., VELKÉ HYDČICE



**!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU**

**OBSAH:** mletý vlhčený vápenec obsahuje  $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$  min. 85,0 %, z toho průměrně 19 % tvoří  $\text{MgCO}_3$ .

APLIKACI vápence provádíme rozmetadly Annaburger HTS 22.04 a dánským rozmetadlem Samson SPB 24 se špičkovým rozmetacím ústrojím, vhodným právě k aplikaci vlhčeného vápenec. Šířka záběru při rozmetání je **12 metrů**, což zaručuje velmi kvalitní aplikaci. V agregaci s traktory John



Deere s nízkotlakými flotačními pneumatikami nedochází při deštivém počasí nebo brzy na jaře k tvorbě kolejí. Souprava nezapadá a udrží konstantní rychlost, proto je rozprostření materiálu na poli rovnoměrné. Souprava je vybavena systémem GPS, který umožňuje aplikaci s přesností na 10 cm. NÁVOZ zajistíme našimi stroji Tatra Phoenix a MAN, poskytnete nám pouze seznam půdních bloků.

Materiál cca **750,- Kč/tuna**  
Návoz (vč. PHM) cca **450,- Kč/tuna**

Práce traktoru s rozmetadlem **2950,- Kč/hod**

Nakládka na jedno rozmetadlo **900,- Kč/hod**  
Nakládka na dvě rozmetadla **1600,- Kč/hod**

- **cena materiálu a návozu je orientační, bude upřesněna v okamžiku objednávky dle aktuální ceny výrobce vápenec a vzdálenosti**
- **cena aplikace a nakládky nezahrnuje PHM!**
- **ceny jsou uvedeny bez DPH**

**Vlhčený vápenec druh B – statistika za 1 – 5/2023 (zdroj Hasit ŠVO)**

	Chemismus %			Vlhkost	Propad sítem	
	$\Sigma \text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$	Z toho $\text{MgCO}_3$	Ztráta žiháním		0,5 mm	0,063 mm
Deklarované parametry	min. 85,0 %	Min. 4,6 %	-	5 – 10 %	Min. 90,0 %	-
Průměr	98,52	21,05	43,6	5,88	97,9	41,6
Max.	99,35	28,35	44,2	9,12	98,3	45,1
Min.	91,89	13,06	38,82	5,03	96,9	36,2



---

- VAKOVÁNÍ KUKUŘIČNÉ SILÁŽE, TRAVNÍ SENÁŽE, CUKROVARNICKÝCH ŘÍZKŮ, MAČKANÉHO A CELÉHO ZRNA**

---

**!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

Plnění píce do vaku provádíme silážním lisem AG-BAG G7000 Profi s průměrem vaku 2,7 m, se dvěma čehracími hřídelemi pro rozvrstvení materiálu nad rotorem, což umožňuje provádět plnění senáže přímo od senážního vozu. Lis je vybaven rovným podávacím stolem s gumovým pásem s možností regulace rychlosti. V agregaci s traktory John Deere zajišťuje silážní lis maximální rychlost plnění, což zvyšuje rychlost vyprazdňování odvozních prostředků.



**PLNĚNÍ VAKU 60 m      35.000,- Kč/ks    (+ orientační cena vaku 12.000,- Kč/ks)**

**PLNĚNÍ VAKU 75 m      40.000,- Kč/ks    (+ orientační cena vaku 14.000,- Kč/ks)**

na objednávku 14 dnů předem:

**PLNĚNÍ VAKU 45 m      30.000,- Kč/ks    (+ orientační cena vaku 10.000,- Kč/ks)**

- *cena plnění nezahrnuje PHM a materiál (vak)!*
- *ceny vaků se mohou v průběhu roku a v závislosti na dodavateli měnit*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*



---

- **SKLIZEŇ KUKUŘICE, SKLIZEŇ SENÁŽE Z ŘÁDKU, SKLIZEŇ PÍCNIN METODOU GPS**

---

**!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

SKLIZEŇ kukuřice provádíme sklízecí řezačkou KRONE BIG X . Ke sklizni používáme adaptér EasyCollect 903 se záběrem 9 m, který se vyznačuje špičkovou kvalitou řezu a bezztrátové dopravy rostlin s palicemi do řezacího ústrojí. Široký adaptér snižuje počet přejezdů sklizňové linky po poli a zároveň umožňuje dostatečné plnění řezačky materiálem, což snižuje celkovou spotřebu PHM. Řezačka je vybavena bubnem se 40 noži a plynulou změnou délky řezanky z kabiny řidiče. Tato výbava umožňuje vyrábět siláž o délce od 1 mm do 28 mm. Následný drtič zrn dokáže perfektně rozmačkat všechna zrna. Optimální nastavení kvality řezanky vždy konzultujeme s objednatelem služby a kvalitu udržujeme po celou dobu služby, neboť nám to dostatečný výkon motoru řezačky umožňuje. Sklizeň píce na senáž z řádku provádíme třímetrovým adaptérem EasyFlow 300. Sklizeň píce metodou GPS provádíme adaptérem X-Disc 6200 o záběru 6 m. Tento adaptér umožňuje sklizeň bez kontaminace zeminou, je vhodný především na žito do BPS a na luskoobilné směsky. Za aplikaci konzervantu neúčtujeme žádné příplatky, aplikaci konzervantu bereme v dnešní době jako součást práce stroje.

Sklizeň kukuřice **2290,- Kč/ha**

Sklizeň GPS adaptérem X-Disc **2290,- Kč/ha**

Sběr senáže z luk (při min. vzdálenosti řádků 12 m) **1290,- Kč/ha**

Sběr senáže z jetelovin (při min. vzdálenosti řádků 12 m) **1350,- Kč/ha**



- ***ceny jsou platné v případě, že je odvoz od řezačky realizován prostředky dodavatele služby, nebo pokud je odvoz od řezačky dostatečně zajištěn prostředky odběratele, v případě nedostatečně zajištěného odvozu a s tím souvisejících prostojů řezačky je cena až o 25 % vyšší***
- ***při vzdálenosti řádků menší než 12 metrů je účtován příplatek až 20 %***
- ***cena nezahrnuje PHM!***
- ***ceny jsou uvedeny bez DPH***

---

- **PŘESNÉ SETÍ KUKUŘICE PODLE GPS SIGNÁLU**

---

---

**!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

Nabízíme přesné setí kukuřice podle GPS signálu s přesností na 2 cm strojem Kverneland OPTIMA TF Profi se záběrem 6 m. Díky automatickému vypínání jednotlivých sekcí podle GPS dokáže stroj na členitých plochách ušetřit 10-12 % osiva. V agregaci s traktory John Deere s nízkotlakými flotačními pneumatikami nedochází při deštivém počasí nebo brzy na jaře k tvorbě kolejí na poli.

Cena setí kukuřice **1050,- Kč/ha**

+ přihnojení **100,- Kč/ha**

- *cena nezahrnuje osivo, hnojivo*
- *cena nezahrnuje PHM!*
- **při zakázce menší než 10 ha příplatek 20 %**
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*



---

- **VÝKOPOVÉ A DEMOLIČNÍ PRÁCE PÁSOVÝM BAGREM 9 t, KOMPLETNÍ ODVODNĚNÍ MOKRÝCH POZEMKŮ, MÍCHÁNÍ BETONU MÍCHACÍ LOPATOU**

---

---

**!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

Nabízíme výkopové a bourací prací pásovým bagrem JCB 86C-2. Jde o bagr střední výkonové třídy. Výkopové práce provádíme lžícemi v šířích od 0,4 do 1,5 m, bourací práce pak 0,5t bouracím kladivem.

Dokážeme vykopat a opravit nefungující drenážní trubky, položit drenáže nové, dovézt štěrk, drenáže zašterkovat, zahrnout a pozemek uvést do původního stavu a obnovit tak jeho původní zemědělské využívání.

Výkopové práce **1200,- Kč/hod**

Bourací práce **1700,- Kč/hod**

- *cena zahrnuje PHM*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*





---

- **SKLIZEŇ SENÁŽNÍM VOZEM, DOPRAVA OD ŘEZAČKY, HRNUTÍ, DUSÁNÍ NA JÁMĚ**

---

**!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

SKLIZEŇ travní senáže provádíme senážním vozem KRONE ZX 560 s výkonem **30 - 40 ha za den**. Teoretická délka řezanky je 35 mm. V agregaci s traktory John Deere zajistíme kompletní sběr, nařezání a dopravu senáže z pole do žlabu. Reálný objem materiálu v korbě je 56 m<sup>3</sup>. Denní výměna ostrých nožů zaručuje špičkovou kvalitu řezanky. Cena je stanovena pro travní senáž o vzdálenosti řádku min. 6 m od sebe.

Při DOPRAVĚ od řezačky využíváme mimo výše uvedené soupravy ještě vůz KRONE TX 460 o objemu 46 m<sup>3</sup> v agregaci s traktorem John Deere. Dále nabízíme dopravu dvěma speciály Tatra PHOENIX s kontejnery o objemu 44 m<sup>3</sup> a tahačem MAN s návěsem.

Cena řezání a dopravy KRONE ZX 560 + JD 8370R **1990,- Kč/hod**

Cena dopravy od řezačky JD + TORRO 5700 (34 m<sup>3</sup>) **1450,- Kč/hod**

JD + TX 460 (46 m<sup>3</sup>) **1550,- Kč/hod**

JD + ZX 560 (56 m<sup>3</sup>) **1750,- Kč/hod**

Tatra PHOENIX (44 m<sup>3</sup>) **1750,- Kč/hod**

MAN + návěs (75 m<sup>3</sup>) **1750,- Kč/hod**

Cena dusání na jámě **1250,- Kč/hod**

Cena hrnutí na jámě JCB 435S, JD 8360R **1650,- Kč/hod**

manipulátory **1350,- Kč/hod**

- *cena řezání a dopravy může být individuálně upravena dle množství materiálu*
- *cena nezahrnuje PHM!*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*



---

- **PRÁCE TRAKTORY A MANIPULÁTORY, DOPRAVA, PODMÍTKA DISKOVÝM PODMÍTAČEM, PŘESNÁ APLIKACE MINERÁLNÍCH HNOJIV, OBRACENÍ SENA, SHRNOVÁNÍ NEBO PŘEHRNOVÁNÍ SENA A SLÁMY**

---

**!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

Využijte volné kapacity traktorů **John Deere 6120R, 6145, 7830, 7290R, 8360R, 8370R**, teleskopických manipulátorů **JCB** a kloubového nakladače **JCB 435S**. Dále nabízíme možnost využití strojů **Tatra Phoenix** a **MAN**, se kterými je možné přepravovat sypké materiály, nadrozměrné náklady, zemědělskou techniku nebo až 50 hranatých balíků sena či slámy.

Nabízíme také podmínku čtyřmetroým diskovým podmítačem; přesnou aplikaci minerálních hnojiv podle GPS rozmetadlem Bogballe, vč. automatického hraničního rozmetání v klínech; obracení sena obracečem **KRONE KWT 1300** se záběrem 13 m; shrnování nebo přehrnování sena, slámy či senáže a další polní práce.

ICB 538-60 **1350,-Kč/hod**

ID 7830 **1200,- Kč/hod**

ID 7290R, 8360R, 8370R **1550,- Kč/hod**

ID 6120R, 6145 **950,- Kč/hod**

Tatra Phoenix, MAN **1750,- Kč/hod**

Podmítka diskovým podmítačem **hodinová sazba traktoru + 400,- Kč/hod**

Aplikace minerálních hnojiv **hodinová sazba traktoru + 250,- Kč/hod**

Obracení sena **hodinová sazba traktoru + 300,- Kč/hod**

Shrnování, přehrnování sena a slámy **hodinová sazba traktoru + 300,- Kč/hod**

- *cena nezahrnuje PHM!*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

Přeprava traktorem Tatra Phoenix **55,- Kč/km**

Přeprava traktorem Man s návěsem **45,- Kč/km**

- *cena zahrnuje PHM*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

---

## • DRCENÍ VLHKÉHO KUKUŘIČNÉHO ZRNA

---

### **!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

Nabízíme drcení vlhkého zrna drtičem ROmiLL. Drtit lze jak zrna obilovin, tak především zrna kukuřice. Tímto způsobem lze levně připravit špičkové krmivo pro dojnice a výkrm skotu. Náklady na výrobu krmiva včetně vakování a aplikace kyseliny jsou na úrovni 60 % nákladů na sušení zrna.

Jsme schopni zajistit kombajnovou sklizeň a dokážeme tak nabídnout celkovou sklizeň na klíč za předem danou cenu za tunu vyrobeného materiálu, která bude zahrnovat vše od kombajnu, přes drcení, kyselinu, odvoz a vakování.



---

Drcení vlhkého zrna	<b>229,- Kč/tuna</b>
---------------------	----------------------

---

Drcení vlhkého zrna při nedostatečném přísunu zrna	<b>2490,- Kč/hod</b>
--	----------------------

---

- *cena nezahrnuje PHM*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

---

## • SEČENÍ PÍCNIN

---

### **!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

Nově nabízíme sečení píce kombinovaným žací strojem firmy Krone s největším záběrem. Velké prstové kondicionéry zajišťují špičkové zavadání píce. V kombinaci s výkonným traktorem plně řízeným GPS navigací dosahujeme výkonu až 60 ha/den. Nabízíme možnost shazování píce do širších řádků, vhodných pro následnou sklizeň řezačkou. Tímto úkonem nedochází ke kontaminaci sklizené píce zeminou, čímž se výrazně redukuje obsah popelovin v krmivu. Takto lze sklízet i plodiny náchylné k odrolu lístků (vojtěška, jetel), protože i tyto odrolené lístky zůstanou v řádku, který poté sesbírá řezačka. I přes případný nižší výnos píce nedochází ke ztrátám krmiva při následném shrnování. Tato technologie rovněž přispívá k úspoře PHM při sklizni, neboť odpadá následné shrnování.

---

Sečení	<b>1050,- Kč/ha</b>
--------	---------------------

---

Sečení s tvorbou řádků	<b>1150,- Kč/ha</b>
------------------------	---------------------

---

- *cena nezahrnuje PHM!*
- *v případě prostojů bude účtován příplatek ve výši hodinové sazby traktoru!*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*



*Změna cen v průběhu roku vyhrazena!*