

2026



2026

AGROENERGO MD, s.r.o.

— dodavatel biomasy pro energetiku —  
— zemědělské služby —

## NABÍDKOVÝ CENÍK ZEMĚDĚLSKÝCH SLUŽEB A VÝKUPU BIOMASY



**NOVINKY:**

**SBĚR KAMENE**

**PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY STRIP-TILL**

**SEČENÍ PÍCNIN S TVORBOU ŘÁDKŮ**

**LISOVÁNÍ KULATÝCH BALÍKŮ**

# ZEMĚDĚLSKÉ SLUŽBY

## • SEČENÍ PÍCNIN

**!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

Nabízíme sečení pícnin kombinovaným žacím strojem firmy Krone s největším záběrem. Velké prstové kondicionéry zajišťují špičkové zavádání píce. V kombinaci s výkonným traktorem plně řízeným GPS navigací dosahujeme výkonu až 60 ha/den. Nabízíme možnost shazování píce do širších řádků, vhodných pro následnou sklizeň řezačkou. Tímto úkonem nedochází ke kontaminaci sklizené píce zeminou, čímž se výrazně redukuje obsah popelovin v krmivu. Takto lze sklízet i plodiny náchylné k odrolu lístků (vojtěška, jetel), protože i tyto odrolené lístky zůstanou v řádku, který poté sesbírá řezačka. I přes případný nižší výnos píce nedochází ke ztrátám krmiva při následném shrnování.

Sečení **1050,- Kč/ha**

Sečení s tvorbou řádků **1150,- Kč/ha**

- *cena nezahrnuje PHM!*
- *v případě prostojů bude účtován příplatek ve výši hodinové sazby traktoru!*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*



## • SBĚR KAMENE

**!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

Nově nabízíme sběr kamene moderním sběračem kamenů ELHO SCORPIO 550. Sběrač s pracovním záběrem 5,5 m zvládne sbírat kameny o průměru 30-400 mm v závislosti na jejich tvaru. Stroj je vybaven důmyslným prosévacím roštem odolným proti ucpávání a disponuje zásobníkem s kapacitou 1,5 – 2,0 m<sup>3</sup> kamene s vyklápěcí výškou 2,7 m.



Sběr kamene **1990,- Kč/ha nebo 2950,- Kč/hod**

- *cena nezahrnuje PHM!*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

---

## • PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY STRIP-TILL

---

### !REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!

---

Nově nabízíme pásové zpracování půdy řádkovým kypřičem BEDNAR STRIP-MASTER EN 6000. Strip-till se řadí mezi půdoochranné technologie, které mají eliminovat riziko půdní, větrné a vodní eroze, snižovat riziko výparu půdní vláhly především u širokořádkových plodin. Díky této technologii rostlina koření výrazně do hloubky a lépe odolává suchu. Protože se na pozemcích nachází velké množství organické hmoty ve srovnání s celoplošným zpracováním, dochází k lepšímu vsakování vody do půdy. Výhodou je, že při zpracování lze do zpracovávaných pásů aplikovat minerální hnojivo. K aplikaci minerálního hnojiva používáme čelní nesený zásobník BEDNAR FERTI BOX FB 2000F.

<u>Pásové zpracování půdy</u>	<u>1790,- Kč/ha</u>
<u>+ přihnojení</u>	<u>100,- Kč/ha</u>

- *cena nezahrnuje hnojivo*
- *cena nezahrnuje PHM!*
- **při zakázce menší než 10 ha příplatek 20 %**
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*



---

## • PŘESNÉ SETÍ KUKUŘICE PODLE GPS SIGNÁLU

---

### !REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!

---

Nově nabízíme přesné setí kukuřice podle GPS signálu s přesností na 2 cm osmiřádkovým vysokorychlostním secím strojem Väderstad Tempo F 8 se záběrem 6 m. Díky automatickému vypínání jednotlivých sekcí podle GPS dokáže stroj na členitých plochách ušetřit 10-12 % osiva. V agregaci s traktory John Deere s nízkotlakými flotačními pneumatikami nedochází při deštivém počasí nebo brzy na jaře k tvorbě kolejí na poli.

<u>Setí kukuřice</u>	<u>1100,- Kč/ha</u>
<u>+ přihnojení</u>	<u>100,- Kč/ha</u>

- *cena nezahrnuje osivo, hnojivo*
- *cena nezahrnuje PHM!*
- **při zakázce menší než 10 ha příplatek 20 %**
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*



---

- **SKLIZEŇ KUKUŘICE, SKLIZEŇ SENÁŽE Z ŘÁDKU, SKLIZEŇ PÍCNIN METODOU GPS**

---

**!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

SKLIZEŇ kukuřice provádíme sklízecími řezačkami KRONE BIG X. Ke sklizni používáme adaptér EasyCollect 903 se záběrem 9 m, který se vyznačuje špičkovou kvalitou řezu a bezztrátové dopravy rostlin s palicemi do řezacího ústrojí. Široký adaptér snižuje počet přejezdů sklizňové linky po poli a zároveň umožňuje dostatečné plnění řezačky materiálem, což snižuje celkovou spotřebu PHM. Řezačka je vybavena bubnem se 40 noži a plynulou změnou délky řezanky z kabiny řidiče. Tato výbava umožňuje vyrábět siláž o délce od 1 mm do 28 mm. Následný drtič zrn dokáže perfektně rozmačkat všechna zrna. Optimální nastavení kvality řezanky vždy konzultujeme s objednatelům služby a kvalitu udržujeme po celou dobu služby, neboť nám to dostatečný výkon motoru řezačky umožňuje. Sklizeň píce na senáž z řádku provádíme třímetrovým adaptérem EasyFlow 300. Sklizeň píce metodou GPS provádíme adaptérem X-Disc 6200 o záběru 6 m. Tento adaptér umožňuje sklizeň bez kontaminace zeminou, je vhodný především na žito do BPS a na luskobílné směsky. Za aplikaci konzervantu neúčtujeme žádné příplatky, aplikaci konzervantu bereme v dnešní době jako součást práce stroje.

Kompletní sklizeň kukuřice od tuny do 1 km 204,- Kč/t  
(+ 7 Kč/t každý další km)

Sklizeň kukuřice 2290,- Kč/ha

Sklizeň GPS adaptérem X-Disc 2290,- Kč/ha

Sběr senáže z luk (při min. vzdálenosti řádků 12 m) 1290,- Kč/ha

Sběr senáže z jetelovin (při min. vzdálenosti řádků 12 m) 1350,- Kč/ha



- *cena kompletní sklizně zahrnuje řezačku, odvozy, rozhrnování a dusání na jámě, PHM*
- *ceny za hektar jsou platné v případě odvozu od řezačky v režii dodavatele služby, popř. pokud je odvoz dostatečně zajištěn prostředky odběratele, v případě nedostatečně zajištěného odvozu a s tím souvisejících prostojů řezačky je cena až o 25 % vyšší*
- *při vzdálenosti řádků senáže menší než 12 metrů je účtován příplatek až 20 %*
- *cena za hektar nezahrnuje PHM!*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

---

- **SKLIZEŇ SENÁŽNÍM VOZEM, DOPRAVA OD ŘEZAČKY, HRNUTÍ, DUSÁNÍ NA JÁMĚ**

---

**!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

SKLIZEŇ travní senáže provádíme senážním vozem KRONE ZX 560 s výkonem **30 - 40 ha za den**. Teoretická délka řezanky je 35 mm. V agregaci s traktory John Deere zajistíme kompletní sběr, nařezání a dopravu senáže z pole do žlabu. Reálný objem materiálu v korbě je 56 m<sup>3</sup>. Denní výměna ostrých nožů zaručuje špičkovou kvalitu řezanky. Cena je stanovena pro travní senáž o vzdálenosti řádku min. 6 m od sebe.

Při DOPRAVĚ od řezačky využíváme mimo výše uvedené soupravy ještě vůz KRONE TX 460 o objemu 46 m<sup>3</sup> v agregaci s traktorem John Deere. Dále nabízíme dopravu dvěma speciály Tatra PHOENIX s kontejnery o objemu 44 m<sup>3</sup> a třemi tahači MAN s návěsem.

Řezání a doprava KRONE ZX 560 + JD 8370R **1990,- Kč/hod**

Doprava od řezačky JD + TORRO 5700 (34 m<sup>3</sup>) **1450,- Kč/hod**

JD + TX 460 (46 m<sup>3</sup>) **1550,- Kč/hod**

JD + ZX 560 (56 m<sup>3</sup>) **1750,- Kč/hod**

Tatra PHOENIX (44 m<sup>3</sup>) **1750,- Kč/hod**

MAN + návěs (55 m<sup>3</sup>) **1750,- Kč/hod**

Dusání na jámě **1250,- Kč/hod**

Hrnutí na jámě JCB 435S, JD 8360R **1650,- Kč/hod**

manipulátory **1350,- Kč/hod**

- *cena řezání a dopravy může být individuálně upravena dle množství materiálu*
- *cena nezahrnuje PHM!*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*



# VÝKUP BIOMASY

---

## Vážení obchodní partneři,

v minulých letech došlo ke změnám v legislativě a požadavcích na biomasu dodávanou pro energetické účely, kdy je kladen důraz především na udržitelnost paliva z biomasy (Směrnice RED II).

Stali jsme se certifikovaným „prvním sběrným místem“ dodávajícím udržitelnou biomasu výrobcům tepla/elektřiny. Od vás budeme nyní v souvislosti s tímto krokem k dodávkám biomasy potřebovat tzv. Vlastní prohlášení zemědělského producenta. Aby v současné době biomasa splňovala všechny náležitosti, dokládají se tato prohlášení čtvrtletně.

Pro zařazení biomasy do kategorie O1 již není potřeba deklarace v rámci Jednotné žádosti, postačí taktéž čestné prohlášení.

V případě dotazů vám rádi podáme doplňující informace.

## **PŘÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ TUTO PROBLEMATIKU:**

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Směrnice RED II)

Zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 110/2022 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy

## **VYKUPUJEME SLÁMU, SENO A DALŠÍ BIOMASU VYPĚSTOVANOU NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ!**

---

**JAK VYKUPUJEME?** Suchou hmotu “na řádku”; veškeré další operace, jako je lisování biomasy do hranatých balíků, svoz, stohování, balení celých stohů do smršťovací folie, zajišťujeme vlastní technologií.

**CO VYKUPUJEME?** Travniny vypěstované na orné půdě, dále slámu z plodin, jejichž zrno bylo zpracováno k energetickým účelům (např. řepka), všechny druhy obilné slámy, ale také seno a po dohodě odpad po vymlácení jiných polních plodin, např. kukuřice.

### **PARAMETRY VÝKUPU:**

- vlhkost materiálu pod 16 %, zjistí se vlhkoměrem po slisování prvních balíků
- možnost dotankování techniky, zaparkování v areálu

### **VÝKUPNÍ CENA:**

Obilná sláma, seno, travniny pěstované na orné půdě, řepková sláma

**600,-Kč/tuna**

---

• **LISOVÁNÍ HRANATÝCH A KULATÝCH BALÍKŮ SLÁMY A SENA, SVOZ, ZABALENÍ DO FÓLIE - POMI WRAP**

---

**!REALIZUJTE NÁKUP ZEMĚDĚLSKÝCH SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

Lisování sena a slámy do hranatých a kulatých balíků provádíme vlastními lisy KRONE.

**Nově nabízíme lisování do kulatých balíků lisem s variabilní komorou a řezáním Krone VariPack V 165 XC Pro. Průměr balíku tak může být v rozmezí 80 až 165 cm.**



LISOVÁNÍ – všechny druhy obilné slámy, řepkovou slámu, ale také seno a po dohodě odpad po vymlácení jiných polních plodin. Soupravy jsou vybaveny vlhkoměry. Používáme systém sledování kvality zboží podle nejpřísnějších parametrů, které vyžaduje energetické využití.

**Na klíč vyrobíme jak štípanou, tak kvalitně nařezanou krmnou slámu slisovanou do hranatých balíků, kterou lze bez dalších úprav přimíchávat do krmné dávky vysokoužitkových dojníc.**

SVOZ – svozová linka je složena z nakladačů JCB, dvou „traktorů“ Tatra PHOENIX s přívěsy a baličky POMI WRAP – systém pro on-line balení celých stohů do smršťovací folie.

ZABALENÍ STOHU POMI WRAP – dánská technologie kontinuálního balení balíků slámy a sena zajišťuje nulové ztráty, možnost uchovat balíky přímo na poli a uvolnit tak Vaše skladové kapacity.



**LISOVÁNÍ ŠTÍPANÉ SLÁMY LISEM KRONE s přídatným drtičem PreChop 979,- Kč/tuna**

<b>LISOVÁNÍ KRONE HDP II</b>	<b>285,- Kč/balík</b>	nebo	<b>629,- Kč/tuna</b>
<b>LISOVÁNÍ ostatní lisy</b>	<b>215,- Kč/balík</b>	nebo	<b>579,- Kč/tuna</b>
Stohování na kraj pole	<b>107,- Kč/balík</b>	nebo	<b>289,- Kč/tuna</b>
Svoz balíků do 2 km	<b>149,- Kč/balík</b>	nebo	<b>399,- Kč/tuna</b>
POMI WRAP (balení stohu do fólie)	<b>149,- Kč/balík</b>	nebo	<b>399,- Kč/tuna</b>

**LISOVÁNÍ do kulatých balíků Ø 160 cm 189,- Kč/balík nebo 579,- Kč/tuna**

- *cena za balík je pouze orientační, bude stanovena dle váhy*
- *cena lisování se řezáním + 10 %*
- *cena zahrnuje výrobní materiál a PHM*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

---

**• PRÁCE TRAKTORY A MANIPULÁTORY, DOPRAVA, PODMÍTKA DISKOVÝM PODMÍTAČEM, PŘESNÁ APLIKACE MINERÁLNÍCH HNOJIV, OBRACENÍ SENA, SHRNOVÁNÍ NEBO PŘEHRNOVÁNÍ SENA A SLÁMY**

---

**!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

Využijte volné kapacity traktorů **John Deere 6120R, 6145, 7830, 7290R, 8360R, 8370R**, teleskopických manipulátorů **JCB** a kloubového nakladače **JCB 435S**. Dále nabízíme možnost využití strojů **Tatra Phoenix** a **MAN**, se kterými je možné přepravovat sypké materiály, nadrozměrné náklady, zemědělskou techniku nebo až 50 hranatých balíků sena či slámy.

Nabízíme také podmínku čtyřmetrovým diskovým podmítačem; přesnou aplikaci minerálních hnojiv podle GPS rozmetadlem Bogballe, vč. automatického hraničního rozmetání v klínech; obracení sena obracečem KRONE KWT 1300 se záběrem 13 m; shrnování nebo přehrnování sena, slámy či senáže a další polní práce.

ICB 538-60 **1350,- Kč/hod**

ID 7830 **1200,- Kč/hod**

ID 7290R, 8360R, 8370R **1550,- Kč/hod**

ID 6120R, 6145 **950,- Kč/hod**

Tatra Phoenix, MAN **1750,- Kč/hod**



Podmítka diskovým podmítačem **hodinová sazba traktoru + 400,- Kč/hod**

Aplikace minerálních hnojiv **hodinová sazba traktoru + 250,- Kč/hod**

Obracení sena **hodinová sazba traktoru + 300,- Kč/hod**

Shrnování, přehrnování sena a slámy **hodinová sazba traktoru + 300,- Kč/hod**

- *cena nezahrnuje PHM!*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

Přeprava traktorem Tatra Phoenix **55,- Kč/km**

Přeprava traktorem Man s návěsem **45,- Kč/km**

- *cena zahrnuje PHM*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

---

## • APLIKACE HNOJIVA „ROŠŤÁK“, HNOJIVO NA BÁZI ROSTLINNÉHO POPELE

---

### !REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!

---

ROŠŤÁK, hnojivo na bázi rostlinného popele, má charakter organominerálního draselnovápenatého hnojiva. Kromě významného množství draslíku a vápníku obsahuje též hořčík a fosfor a zbytky dusíku. Hnojivo umožňuje návrat živin z energeticky využívané biomasy zpět do půdy.

APLIKACI popele provádíme rozmetadly Annaburger HTS 22.04 a Samson SPB 24 se špičkovým rozmetacím ústrojím, vhodným právě k aplikaci popele. Šířka záběru je **12 metrů**, což zaručuje velmi kvalitní aplikaci. Souprava je vybavena systémem GPS, který umožňuje aplikaci s přesností na 10 cm. NÁVOZ zajistíme našimi stroji Tatra Phoenix a MAN, poskytnete nám pouze seznam půdních bloků.

Návoz (materiál, dopravu, PHM) 400,- Kč/tuna

Práce traktoru s rozmetadlem 2950,- Kč/hod

Nakládka na jedno rozmetadlo 900,- Kč/hod

Nakládka na dvě rozmetadla 1600,- Kč/hod

- *cena aplikace a nakládky nezahrnuje PHM!*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

---

## • VÁPŇNÍ „VLHČENÝM DOLOMITICKÝM VÁPENCEM“

---

### !REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!

---

Mletý vlhčený vápenec obsahuje **min. 85,0 %  $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$** , z toho **19 %** tvoří  **$\text{MgCO}_3$** .

APLIKACI vápence provádíme rozmetadly Annaburger HTS 22.04 a Samson SPB 24 se špičkovým rozmetacím ústrojím, vhodným právě k aplikaci vlhčeného vápence. Šířka záběru při rozmetání je **12 metrů**, což zaručuje velmi kvalitní aplikaci. Souprava je vybavena systémem GPS, který umožňuje aplikaci s přesností na 10 cm. NÁVOZ zajistíme našimi stroji Tatra Phoenix a MAN, poskytnete nám pouze seznam půdních bloků.

Materiál cca 750,- Kč/tuna

Návoz (vč. PHM) cca 450,- Kč/tuna

Práce traktoru s rozmetadlem 2950,- Kč/hod

Nakládka na jedno rozmetadlo 900,- Kč/hod

Nakládka na dvě rozmetadla 1600,- Kč/hod



- *cena materiálu a návozu je orientační, bude upřesněna v okamžiku objednávky dle aktuální ceny výrobce vápence (HASIT ŠVO s.r.o., Velké Hydčice) a vzdálenosti*
- *cena aplikace a nakládky nezahrnuje PHM!*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

---

## • ROZMETÁNÍ HNOJE, NAKLÁDKA NA ROZMETADLO

---

### !REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!

---

APLIKACI hnoje provádíme rozmetadly Annaburger HTS 22.04 a Samson SPB 24. Šířka záběru při rozmetání je **24 metrů**, což má za následek snížení počtu přejezdů po poli. V agregaci s traktory John Deere s nízkotlakými flotačními pneumatikami nedochází při deštivém počasí nebo brzy na jaře k tvorbě kolejí. Protože souprava nezapadá a udrží konstantní rychlost, je rozprostření materiálu na poli skutečně rovnoměrné. Výkon souprav je až 1200 tun rozmeteného materiálu za den! Souprava je vybavena systémem GPS, který umožňuje aplikaci s přesností na 10 cm. NAKLÁDKU zajistíme teleskopickými manipulátory JCB 538-60 a kloubovým nakladačem JCB 435S.

Práce traktoru s rozmetadlem            **2950,- Kč/hod**

Nakládka na jedno rozmetadlo            **900,- Kč/hod**

Nakládka na dvě rozmetadla            **1600,- Kč/hod**

- *do hodinové sazby se počítá i případné vyřezávání provázků či odstraňování cizích předmětů*
- *cena nezahrnuje PHM!*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*



---

## • VAKOVÁNÍ KUKUŘIČNÉ SILÁŽE, TRAVNÍ SENÁŽE, CUKROVARNICKÝCH ŘÍZKŮ, MAČKANÉHO A CELÉHO ZRNA

---

### !REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!

---

Plnění píce do vaku provádíme silážním lisem AG-BAG G7000 Profi s průměrem vaku 2,7 m, se dvěma čechracími hřídelemi pro rozvrstvení materiálu nad rotorem, což umožňuje provádět plnění senáže přímo od senážního vozu. Lis je vybaven rovným podávacím stolem s gumovým pásem s možností regulace rychlosti. V agregaci s traktory John Deere zajišťuje silážní lis maximální rychlost plnění, což zvyšuje rychlost vyprazdňování odvozních prostředků.



Plnění vaku            **60 m 35.000,- Kč/ks**    (+ orientační cena vaku 12.000,- Kč/ks)

Plnění vaku            **75 m 40.000,- Kč/ks**    (+ orientační cena vaku 14.000,- Kč/ks)

na objednávku 14 dnů předem:

Plnění vaku            **45 m 30.000,- Kč/ks**    (+ orientační cena vaku 10.000,- Kč/ks)

- *cena plnění nezahrnuje PHM a materiál (vak)!*
- *ceny vaků se mohou v průběhu roku a v závislosti na dodavateli měnit*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

---

## • DRCENÍ VLHKÉHO KUKUŘIČNÉHO ZRNA

---

### **!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

Nabízíme drcení vlhkého zrna drtičem ROmiLL. Drtit lze jak zrna obilovin, tak především zrno kukuřice. Tímto způsobem lze levně připravit špičkové krmivo pro dojnice a výkrm skotu. Náklady na výrobu krmiva včetně vakování a aplikace kyseliny jsou na úrovni 60 % nákladů na sušení zrna.

Jsme schopni zajistit kombajnovou sklizeň a dokážeme tak nabídnout celkovou sklizeň na klíč za předem danou cenu za tunu vyrobeného materiálu, která bude zahrnovat vše od kombajnu, přes drcení, kyselinu, odvoz a vakování.



Drcení vlhkého zrna **229,- Kč/tuna**

Drcení vlhkého zrna při nedostatečném přísunu zrna **2490,- Kč/hod**

- *cena nezahrnuje PHM!*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*

---

## • VÝKOPOVÉ A DEMOLIČNÍ PRÁCE PÁSOVÝM BAGREM 9 t, KOMPLETNÍ ODVODNĚNÍ MOKRÝCH POZEMKŮ, MÍCHÁNÍ BETONU MÍCHACÍ LOPATOU

---

### **!REALIZUJTE NÁKUP SLUŽEB ZÁPOČTEM ZA DODANOU SLÁMU!**

---

Nabízíme výkopové a bourací prací pásovým bagrem JCB 86C-2. Jde o bagr střední výkonové třídy. Výkopové práce provádíme lžícemi v šířích od 0,4 do 1,5 m, bourací práce pak 0,5t bouracím kladivem.

Dokážeme vykopat a opravit nefungující drenážní trubky, položit drenáže nové, dovézt štěrk, drenáže zašterkovat, zahrnout a pozemek uvést do původního stavu a obnovit tak jeho původní zemědělské využívání.

Výkopové práce **1200,- Kč/hod**

Bourací práce **1700,- Kč/hod**

- *cena zahrnuje PHM*
- *ceny jsou uvedeny bez DPH*



*Změna cen v průběhu roku vyhrazena!*